

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Individuazione delle aree funzionali (desunte da un progetto tipo, per un Comando piccolo e sviluppato su 2 livelli)

Ed.	P.	Area funzionale	mq	Posizione		note
				PT	P1	
A	T	Portico (sui due lati lunghi, 230mq x 2)	460	★		E' un addendo qualitativo, che potrebbe anche non essere previsto Se collocati al PT sono tutti soppalcabili (se l'altezza lo consente) Nell'ambito delle aree disponibili occorre ricavare un'officina La dotazione è di 1 armadietto per ogni unità operativa insediata Si tratta di quelli legati al servizio d'istituto.
		Magazzini/laboratori	390	★	●	
		Rimesse (h min.4,5m; largh.min. aperture 3,5m)	860	★		
		Locale armadietti da intervento (spogliatoio)	100	★	●	
		Servizi igienici vari (2 pacchetti distinti)	60	★		
		Box dell'alloggio di servizio	25	★		
		Sistema distributivo (androne, corridoi, disimpegni, scale)	260			
	1	Alloggio di servizio del Comandante	165	●	★	Si tratta di quelli dedicati agli uffici. Gli armadietti possono essere distribuiti a ridosso o dentro le camere Si tratta di quelli posti a corredo alle camerate.
		Uffici vari 29mq c.u. x 20	580	●	★	
		Servizi igienici	30		★	
		Camere (n. 6) da 4pl = 24 posti letto	170		★	
		Camere (n. 4) da 2pl = 8 posti letto (dotate di propri servizi, tipo albergo)	115		★	
		Locale armadietti per effetti lettereci e cambi divise	100		★	
		Servizi igienici vari (2 pacchetti distinti)	60		★	
Sistema distributivo (slarghi di piano, corridoi, disimpegni, scale)	320					
B1	T	Rimesse di supporto (h min.4,5m; largh.min. aperture 3,5m)	250	★		Nell'ambito delle aree disponibili occorre ricavare un'officina Si tratta di quelli dedicati agli uffici.
	1	Altri uffici	105	●	★	
		Servizi igienici	30		★	
		Sistema distributivo (slarghi di piano, corridoi, scale)	65			
B2	T	Cucina-mensa con locali accessori, servizi e disimpegni	240	★	●	Si tratta di quelli dedicati a questa zona
	1	Due aule/ufficio, 1 aula grande	190	●	★	
		Servizi igienici	30		★	
		Sistema distributivo (slarghi di piano, corridoi)	30			
C	1-4	Torre per le esercitazioni (castello di manovra)	20			Ha delle caratteristiche particolari

Note :

- A** Palazzina principale
B1 Blocco 1
B2 Blocco 2
C Castello di manovra (5 x 4 x 15)

- mq** Entro un margine accettabile, i valori sono indicativi
 ★ Destinazione di piano ottimale
 ● Destinazione di piano possibile (in linea generale)
 □ Destinazione non possibile in un livello diverso da quello indicato